

GERMAN

CATALOGO GENERALE 2025



www.germancaccia.it

GERMAN



1-0041/1



1-0041/2



1-0042



1-0048



1-0049



1-0100



1-0016/2



1-0016/1

1-0030



1-0025



1-0026

1-0031






1-0060



6-2269



6-2273



1-0068



6-2271



1-0325



1-0278



MADE IN ITALY

1-0130



MADE IN ITALY

1-0132



1-0252



1-0253



1-0242



2-0703



2-0697

MADE IN ITALY



2-0704



1-0258



2-0716



2-0647



2-0615



2-0614



2-0678



2-0720



2-0718



2-0724



2-0620



2-06022



2-06032



2-06021



2-06031



2-0602



2-0603



2-0597



2-0604



2-0608




2-0605



2-0611



2-0610



2-06061



2-06101



2-0606




2-06071




2-0607



2-0600



2-0612



2-0609



MADE IN ITALY

2-0542/2



2-0543/1



2-0543/2




2-0533



2-0534



2-0538



2-0539



2-0570



2-0572



2-0574



2-0575



2-0576



2-0578



2-0562



2-0561





2-0550 cal.12 / 25 celle



2-0555 cal.12 / 30 celle



2-0558 cal.20 / 30 celle



2-0560 cal.36 / 30 celle



2-0585 cal.12 / 25 celle



2-0590 cal.12 / 30 celle



2-0595 cal.20 / 30 celle



2-0596 cal.36 / 30 celle



2-0426



2-0447



2-0446



MADE IN ITALY

2-0433
con antiscivolo



2-0435
con antiscivolo



2-0403





2-0443



2-0411



2-0412



2-0448



2-0400



2-0401



2-0402



2-0416
elastica



2-0445
elastica



2-0444
elastica



MADE IN ITALY



2-0419
elastica



2-0417
elastica



2-0415
elastica





2-0453



2-0454



2-0455


MADE IN ITALY





2-0458



2-0460



2-0461
Impermeabile



2-0497



2-0500



2-0498



2-0496



2-0490


MADE IN ITALY



2-0462



2-0504



2-0503



2-0502



2-0492



2-0388



2-0385



2-0386



2-0351



2-0387





2-0355



2-0370



2-0360




2-0352



2-0364



2-0379



2-0376



2-0383



2-0378



2-0373



2-0372



2-0382



2-0384



2-0353



2-0514



2-0513



2-0512



2-0598



2-0599



6-2252



6-2261



6-2262




6-2285



6-2246





6-2320



6-2322



6-2327



6-2329



6-2319



6-2324



6-2219 Capanno con telaio in alluminio e tessuto 600d fustellato per produrre un effetto tridimensionale di foglie in movimento.

Dimensioni cm.100x100, h.cm.160

Indicato per la caccia al colombaccio da appostamento

Caratteristiche:

- Montaggio super rapido, estensibile con telo già attaccato al telaio
- Super leggero e poco ingombrante
- Dotato di comoda custodia con tracolla



6-2205 Rete mimetica STEALTH GHOST in tessuto di Poliestere, Dimensioni mt.6x1,5h.

Caratteristiche:

Rete esterna di colore mimetico fustellata per produrre un effetto tridimensionale di foglie in movimento.

Supporto interno in microrete nera che aggiunge profondità e ombreggiatura alla rete esterna.

Dotata di cordini per l'ancoraggio.

Molto leggera (circa 700 g.), morbida, silenziosa e poco ingombrante.

Indicata per la caccia al colombaccio da appostamento





6-2335 n.5
Allodola



6-2340
Allodola



6-2363
Allodola



6-2354
Allodola



6-2378
Tordo



6-2382
Tordo



6-2384
Tordo



6-2375
Tordo



6-2395
Tordo



6-2366
Merlo



6-2368
Merlo



6-2400
Cesena



6-2370
Merlo



6-2372
Merlo





6-2492
Gazza



6-2490
Gazza



6-2487
Cornacchia



6-2563
Capriolo



6-2564
Capriolo



6-2488
Cornacchia



6-2458
Colombaccio



6-2460
Colombaccio



6-2562
Volpe





6-2470
Falco



6-2475
Falco



6-2415
Pavoncella



6-2505
Alzavola



6-2525
Folaga



6-2541
Germano



6-2542
Germano



6-2543
Germano



6-2550
Moriglione



6-2546
Germano
Cornacchia/Corvo






6-2555
Fagiano



6-2553
Oca



6-2549
Germano



6-2547
Germano



6-2544
Germano



7-2984



7-2986
Floccata




7-2985


MADE IN ITALY



7-2988


MADE IN ITALY




7-2910

CM.36



7-2990
Floccato



7-2914



7-2908



7-2920 Calza elastica in 3 D, applicabile su tutti gli stampi di colombaccio, disegno che renderà lo stampo molto realistico



7-2993



7-2987


MADE IN ITALY



7-2911



7-2921 Ali tessuto microfibra
Super leggero gr.200


MADE IN ITALY



7-2603



7-2600 / 7-2602



7-2591



7-2593



7-2612



7-2605



7-2845



8-3156



8-3158



8-3160



8-3162

N°5/0



N°4/0



8-3152

N°3/0



N°2/0



N°1/0



8-3154



7-2751
allodola ali rotanti
Alimentazione 3 volt.



7-2753
Storno ali rotanti
Alimentazione 1,5 volt.



7-2737 Supporto per giostre
in acciaio verniciato
- Diametro tubo interno
mm.22




7-2749 Paletto con bacchetta per zimbello

- Bacchetta acciaio da cm.100
- Paletto in alluminio telescopico in 2 elementi da cm.75
- Assicella con 15 mt. di cordino

7.2733 Gioco completo di 2 colombacci in volo super leggeri (gr.200 cadauno) con ali in microfibra

- 2 Bacchette in acciaio da cm.180 (in 2 elementi da cm.90)
- Paletto telescopico in ferro verniciato in 2 elementi da cm.75
- Alimentazione gioco con batteria ricaricabile al piombo 12 v./7ah. (non fornita)
- Possibilità di applicare variatore di velocità codice: 7-2670






7.2773 Giostrina completa di 3 colombacci floccati in pastura con effetto passeggio.

Molto realistica grazie al movimento alternato e discontinuo dato dagli impulsi elettronici

- 3 Bacchette in acciaio verniciato lunghezza cm.26
- Base con 3 punte svitabili da fissare al terreno
- Altezza giostrina cm.35
- Alimentazione con 3 batterie AA (non fornite) all'interno della Base
- Interruttore ON/OFF sulla Base



7-2782 Colombaccio ali rotanti oblique che simula il movimento dell'atterraggio, alimentazione esterna con batteria ricaricabile 6v - 4ah. (non fornita), supporto in alluminio cm.80 (smontabile in 2 elementi)



MADE IN ITALY



7-2783 Colombaccio ali rotanti oblique che simula il movimento dell'atterraggio, realistiche ali con stampa a piumaggio, comando a distanza, alimentazione interna con batteria ricaricabile 6v - 3,2ah. (non fornita), supporto in alluminio cm.80 (smontabile in 2 elementi)



7-2881 Germano maschio ali rotanti, dimensioni corpo cm.52, ala piatta con stampa a piumaggio ad effetto realistico.

- alimentazione con batteria ricaricabile 6v - 4ah. (non fornita)
- comando a distanza
- paletto in ferro verniciato cm.81 (in 3 elementi da cm.27)



7-2882 Germano femmina ali rotanti, dimensioni corpo cm.52, ala piatta con stampa a piumaggio ad effetto realistico.

- alimentazione con batteria ricaricabile 6v - 4ah. (non fornita)
- comando a distanza
- paletto in ferro verniciato cm.81 (in 3 elementi da cm.27)



7-2670



4-1423
6v – 4Ah



4-1424
6v – 3.2Ah



4-1431
12v – 7Ah



4-1435
12v – 1.2Ah



4-1422
6 e 12 volt.





4-1480



4-1478



4-1476



4-1474



4-1472



4-1470



4-1484



4-1486



4-1488



4-1496



4-1498



4-1500



4-1502

Lunghezza Vite
mm. 4,5 – mm. 6,5



4-1515



4-1505



4-1518



4-1520



4-1525



4-1530



4-1535



4-1540



4-1545
4-1546
4-1547
4-1548

mm.8



4-1565

mm.4



mm.2



4-1570



4-1586



4-1585



4-1697
Cal.8



4-1698
Cal.36



4-1648
Cal.8



4-1660
Cal.8



4-1692
Cal.8



4-1693
Cal.36

Cal. 12 - 20 - 28 - 36



4-1610

Cal. 12 - 20 - 28 - 36
alluminio anodizzato



4-1612

Cal. 12 - 20
ottone



4-1614



4-1616

Cal. 12 - 20



4-1624

Cal. 30.06 - 308w - 270



4-1622 Cal. 9 para - 9x21

4-1623 Cal. 7,65



4-1618 Cal. 38 - 357
alluminio anodizzato

4-1620 Cal. 9 para - 9x21
alluminio anodizzato



4-1621

Cal. 38 - 357

5-1710



12

20

36

5-1715



44-45
mm.11

9-38
mm.9

7,65
mm.8

7

22
mm.6

4,5

5-1790



7,65

9-38

22

5-1740



12

20

28

36

5-1745



8/9

5-1735



12

5-1755



12

20

28

36

5-1760



44-45
mm.11

9-38
mm.9

7,65
mm.8

7

22
mm.6

4,5

22

9-38

7,65

5-1765



12

20

28

36

5-1770



44-45
mm.11

9-38
mm.9


7,65
mm.8

7

22
mm.6

4,5

5-1780





5-1796



5-1799



5-1798

5-1802



Cal.12

5-1803



Cal.20

5-1804



Cal.36

5-1805



Cal.410



Cal.44/45

5-1806



Cal.9

5-1807



**Cal.7,65
mm.7**

5-1808



Cal.22

5-1809



Cal.4,5

5-1800



5-1801



5-1898



5-1810



5-1820



5-1825



5-1835



5-1840





Cal.12

5-1855




Cal.12

5-1860



Cal.12

5-1850



5-1852

Cal.12
Con panno



Cal.22 - mm.7 - mm.8

5-1871



Cal.4,5 - 8/9

5-1869



5-1880

Cal. 22 - 7,65 - 9 - 38 - 44/45



5-1925



5-1915



5-1965



5-1938



5-1934



5-1960



5-1955



5-1950


MADE IN ITALY



4-1325



4-1342



4-1356



4-1345



4-1354




4-1334





4-1330



4-1358



4-1316
Tondo



4-1318
Quadro



4-1340
Quadro



4-1368



4-1366



3-1290/2



4-1300



4-1302



3-1295




Lt.1

8-3030



Lt.1,5

8-3032



Lt.2

8-3034

Lt.1

8-3036



Lt.1,5

8-3038



Lt.2

8-3040



Lt.1,5

8-3044



Lt.1,5

8-3050



8-3066



8-3068



8-30691



8-30692



8-30693



8-30694





3-0967



3-0966



3-0970



3-0974



9-3478



9-3479



9-3480



9-3481



9-3502



9-3500



9-3504



MADE IN THE USA



8-3100
FAGIANO



8-3102
QUAGLIA



8-3104
LEPRE



8-3130



9-3425



9-3435



9-3445



9-3450



9-3455



9-3456



9-3453



9-3458



9-3454



9-3461



9-3460



9-3459



9-3463



9-3465



9-3467



9-3416



9-3414



9-3412



9-3325



9-3330



9-3335



9-3365



9-3367



9-3345



9-3363



9-3353



9-3364



9-3350



9-3360



9-3346



9-3347



9-3348



9-3349



9-3351

J Hudson & Co

ACMIE

SPECIALIST WHISTLES

since 1870



9-3388
Mod.211.5 ALPHA Black



9-3387
Mod.211.5 ALPHA Orange



9-3384
Mod.212



9-3383
Mod.212



9-3386
Mod.211.5



9-3385
Mod.211.5



9-3486



9-3496



8-3208



8-3210



8-3165



8-3180



8-3185



8-3190



8-3220



8-3225





9-3540



9-3545



9-3550



9-3782



9-3780



9-3710



9-3715



9-3720



9-3725



9-3730



9-3735



9-3740



9-3745



9-3750



9-3755



9-3785



9-3790



9-3795



9-3935
MT.10



9-3940
MT.15



9-3915



9-3916



9-3920



9-3925
9-3930



9-3945



9-3950



9-3955
9-3960
9-3965



9-3970
9-3975
9-3980





9-4100



9-4102



9-4104



9-4106



9-4108



9-4110



9-4092



9-4090

Variante colori per collari e guinzagli



Verde



Rosso



Blu



9-4095




9-4096



9-4097




9-4200



9-4028



9-4030



9-4020



9-4050



9-4052



9-4054



9-4025

Variante colori per collari e guinzagli



Verde



Rosso



Blu



9-4070



9-4072



9-4080



9-4058



9-4060



9-4062



9-4064

GERMAN



GERMAN CACCIA di GABBAN MARCO

Viale Germania 9

35020 PONTE SAN NICOLO' (PD) ITALY

Tel. 0490981772

E-mail: info@germancaccia.it

www.germancaccia.it